













t y u d o p j l z v g j l z v n j g j l z v n j l z v n
j l z v n s s f h k x c b m d **C A D** o p a d g j l m d i
t e r t y u u i o p a d o p a n s f h k x c q w e p a d
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q
z v n s f h h **r o l l s v n j o p a d o p u** l z v n j g
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **t** e r t r t y
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **i** l z v z v n
f h k x c b m d **m o b i l i t y** y u i o s **o** h k q w e r
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **n** z v i e z x
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c **i a** z x d g j l
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **l** j l q w e r
v n **s** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **i** n s g j l z
t y **i** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **t** y u a d g j
u i **z** q w e r t b m w e r c b z v n s c **i y** i o v c q w
s f **e** g j l z v o p j l z d o r t y u d f s f h y w e r
x m u i o p a **f e a t u r e s** u j l z v z x m a n j l z
l z s f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
r t k x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p
z v p a d
j l e r o
w e l z h
r t n s c
z v y u d
c b m d i
d o p a d
m a o s q w e r t y u i e z x z v n **r** f h k x c b m w e
z v n j g j l z v n s d g j l r t y **e** i o p a d o p j l
e z x m a d g j **m** z v t e c h n o l **s** g y e r o p a d g
g j l z v c q w **e** r t y t y u s f **w o r k g r o u p s** q
w e r t y w e r **m** y u i u i o k x c **l** z v n s c b m w e
j l z v n j l z **o** n s f s f h p a d **u** r t y u d o p j l
o p a d g j l m **r** i e z x m g e r t **t** u j l z v n s s f
h k x c q w e p **y** d g j l z **r** l z v **i** s w e r t y u u i
c b m w e r t o s e n f i r h n v e **o** t r t y u i o o i
d o p j l z v n j g j l z v w y u i **n** p z v n s f h h d
o p **G I S** j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b
h k x c q w e l z v c q w e r h k g j l w e o p a d d o
c b m w e r t r t y w e r t y c b z v n r t e z x m m a
d o p j l z v z v n j l z v n d o r t y **s p e e d** z z v



HP DesignJet T-series Printers: **help me choose**

	HP DesignJet-productieprinter			HP DesignJet-kantoorprinters en -MFP's		
	Grote afdelingen, gemiddelde afdrukomgevingen			Middelgrote tot grote werkteams		
						
	HP DesignJet T7200-productieprinter	HP DesignJet T3500-productie-MFP	HP DesignJet T2530 MFP-serie	HP DesignJet T1530-printerserie	HP DesignJet T1300 PostScript®-printer	HP DesignJet T930-printerserie
Vergelijking specificaties T-serie afdrukoplossingen						
Printergrootte/papierformaat	1067 mm/A0+	914 mm/A0	914 mm/A0	914 mm/A0	1118 mm/B0+	914 mm/A0
Scan- en kopieerfuncties	Nee	✓	✓	Nee	Nee	Nee
Beschikbare PostScript-versie	✓; met PostScript-upgrade	✓; met PostScript-upgrade	✓	✓	✓	✓
Afdruksnelheid (lijntekeningen)	15,5 sec/pagina op A1, 165 A1-afdrukken per uur ¹	21 sec/pagina op A1, 120 A1-afdrukken per uur ¹	21 sec/pagina op A1, 120 A1-afdrukken per uur ¹	21 sec/pagina op A1, 120 A1-afdrukken per uur ¹	28 sec/pagina op A1, 103 A1-afdrukken per uur ²	21 sec/pagina op A1, 120 A1-afdrukken per uur ¹
Scansnelheid	Nee	Kleur: maximaal 6,35 cm/sec Grijstinten: maximaal 19,05 cm/sec	Kleur: maximaal 6,35 cm/sec Grijstinten: maximaal 19,05 cm/sec	Nee	Nee	Nee
Afdrukresolutie	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi van 1200 x 1200 invoer-dpi met Optimization for Photo Paper (optimalisatie voor fotopapier) geselecteerd	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi
Scan-/kopieerresolutie	Nee	Maximaal 600 dpi	Maximaal 600 dpi	Nee	Nee	Nee
Scanmerken	Nee	Scannen naar uw netwerkmap, FTP, USB-station, voorinstellingen, batch-scannen en scannen naar e-mail	Scannen naar uw netwerkmap, FTP, USB-station, voorinstellingen	Nee	Nee	Nee
Afdruktalen (standaard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Standaard multifunctieprinter: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Standaard printer: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Standaard printer: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
PostScript SKU/PostScript-upgrade met aanvullende afdruktalen (optioneel)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	PostScript®-multifunctieprinter: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 uitbreidingsniveau 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	PostScript®-printer: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 uitbreidingsniveau 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Nee	PostScript®-printer: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 uitbreidingsniveau 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Scanindelingen (standaard)	Nee	TIFF, JPEG	TIFF, JPEG	Nee	Nee	Nee
PostScript-upgrade met aanvullende scanindelingen (optioneel)	Nee	PDF, PDF's met meerdere pagina's	PDF	Nee	Nee	Nee
Inktpatronen en printkoppen	Zes originele HP-inkten en vier HP-printkoppen	Zes originele HP-inkten en één HP-printkop	Zes originele HP-inkten en één HP-printkop	Zes originele HP-inkten en één HP-printkop	Zes originele HP-inkten en drie HP-printkoppen	Zes originele HP-inkten en één HP-printkop
Capaciteit inkt patronen	775-ml matzwart en donkergrijs, inktcartridges 400-ml (alle kleuren) originele inktcartridges van HP	300-ml originele inktcartridges van HP	130- en 300-ml originele inktcartridges van HP	130- en 300-ml originele inktcartridges van HP	130 en 300 ml matzwarte; en 69 en 130 ml (alle andere kleuren) originele inktcartridges van HP	130- en 300-ml originele inktcartridges van HP
Aantal rollen/maximale rollengte	Twee roltoevoermechanismen (kan worden uitgebreid naar drie); rollen van maximaal 200 m lang	Twee automatische roltoevoermechanismen aan de voorzijde; rollen van maximaal 200 m	Twee automatische roltoevoermechanismen aan de voorzijde; rollen van maximaal 91,4 m lengte	Twee automatische roltoevoermechanismen aan de voorzijde; rollen van maximaal 91,4 m lengte	Twee automatische roltoevoermechanismen; rollen van maximaal 91,4 m lengte	Eén; automatisch roltoevoermechanisme aan de voorzijde; rollen van maximaal 91,4 m
Ondersteuning voor het snijden van vellen	Nee	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibele kerngrootte voor media	50 en 76 mm	50 en 76 mm	50 mm; 76 mm alleen met optioneel accessoire	50 mm; 76 mm alleen met optioneel accessoire	50 mm; 76 mm alleen met optioneel accessoire	50 mm; 76 mm alleen met optioneel accessoire
Mediaverwerking: uitvoer, capaciteit	Geïntegreerde mediemand, capaciteit van maximaal 100 A0/E-vellen met externe stapelaar (wordt apart verkocht als accessoire), capaciteit van maximaal 500 A1/D-vellen	Geïntegreerd uitvoerstapelaar, capaciteit van maximaal 100 A1/D-vellen en een geïntegreerde mediemand	Geïntegreerde uitvoerstapelaar, capaciteit van maximaal 50 A1/D-vellen en een geïntegreerde mediemand	Geïntegreerd uitvoerstapelaar, capaciteit van maximaal 50 A1/D-vellen en een geïntegreerde mediemand	Geïntegreerde mediemand	Geïntegreerd uitvoerstapelaar, capaciteit van maximaal 50 A1/D-vellen en een geïntegreerde mediemand
Geheugen	64 GB (gebaseerd op 1 GB RAM), 320 GB harde schijf	128 GB (gebaseerd op 2,5 GB RAM), 500 GB harde schijf (versleuteld met AES-256, FIPS 140-2 Level 2-gecertificeerd)	128 GB (bestandsverwerking gebaseerd in 1,5 GB RAM), 500 GB harde schijf	96 GB (bestandsverwerking, gebaseerd op 1,5 GB RAM), 500 GB hard schijf	32 GB (gebaseerd op 640 MB RAM), 160 GB harde schijf	64 GB (bestandsverwerking, gebaseerd op 1,5 GB RAM), 320 GB hard schijf
Interfaces (standaard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), EIO Jetdirect-accessoiresleuf	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostaansluiting	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostaansluiting	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostaansluiting	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, EIO Jetdirect-accessoiresleuf	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostaansluiting
Accessoires met ondersteuning voor vouwer	GERA - Butterfly Extra II-vouwer en estefold 4211-HP	GERA - Ladybird III online vouwer	GERA - Ladybird III online vouwer	Nee	Nee	Nee
Universal-printerdriver	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afdrukken met pincode	Nee	✓	✓	✓	Nee	✓
HP Web Jetadmin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP Mobile Printing	E-mail (e-mail afdrukken)	✓	✓	✓	✓	✓
	In-OS afdrukken	Nee	✓ ^s	✓ ^s	Nee	✓ ^s
	HP All-in-One Printer Remote-mobiele app	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Automatische firmware-updates	Nee	✓	✓	✓	✓	✓
Taakadministratie-functionaliteit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afdrukwachtrijen beheren	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP SmartStream voor HP DesignJet-printers	✓	✓	Nee	Nee	Nee	Nee
HP DesignJet Partnerlink Alarmservice	Nee	✓	✓	✓	✓	✓

HP DesignJet-kantoorprinters en -MFP's

Kleine tot middelgrote werkteams				Kleine teams	Persoonlijk gebruik
					
HP DesignJet T830-multifunctieprinter	HP DesignJet T795-printer	HP DesignJet T790 PostScript®-printer	HP DesignJet T730-printer	HP DesignJet T520-printerserie	HP DesignJet T120-printer
914 mm/A0	1118 mm/B0+	610 mm/A1	914 mm/A0	610 mm en 914 mm/A1 en A0	610 mm/A1
✓	✓ (met PostScript-upgrade)	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	✓	Nee	Nee	Nee
28 sec/pagina op A1, 82 A1-afdrucken per uur ²	28 sec/pagina op A1, 103 A1-afdrucken per uur ²	32 sec/pagina op A1, 93 A1-afdrucken per uur ²	28 sec/pagina bij formaat A1, 82 A1-afdrucken per uur ²	35 sec/pagina op A1, 70 A1-afdrucken per uur ³	70 sec/pagina op A1, 40 A1-afdrucken per uur ³
Kleur: maximaal 3,81 cm/sec Grijstinten: maximaal 11,43 cm/sec	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi van 1200 x 1200 invoer-dpi met Optimization for Photo Paper (optimalisatie voor fotopapier) geselecteerd	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi	Maximaal 2400 x 1200 geoptimaliseerde dpi	Maximaal 1200 x 1200 geoptimaliseerde dpi
Maximaal 600 dpi	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Scannen naar uw netwerkmap, FTP, USB-station, scannen naar Windows-pc (WSscan) en scannen naar e-mail	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Nee	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4	HP PCL 3 GUI, JPEG
Nee	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	PostScript®-printer: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Nee	Nee	Nee
JPEG, TIFF, PDF	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vier originele HP-inkten en één HP-printkop	Zes originele HP-inkten en drie HP-printkoppen	Zes originele HP-inkten en drie HP-printkoppen	Vier originele HP-inkten en één HP-printkop	Vier originele HP-inkten en één duurzame HP-printkop	Vier originele HP-inkten en één duurzame HP-printkop
69, 300 en 40 ml matzwarte; en 130 en 300 ml gele, magenta en cyaan originele inktcartridges van HP	130 en 300 ml matzwarte; en 69 en 130 ml (alle andere kleuren) originele inktcartridges van HP	130 ml matzwarte; en 69 en 130 ml (alle andere kleuren) originele inktcartridges van HP	69, 300 ml matzwarte; en 40, 130 en 300 ml gele, magenta en cyaan originele inktcartridges van HP	38 en 80 ml zwarte; en 29 ml individuele en verpakkingen per 3 (alle andere kleuren) originele inktcartridges van HP	38 en 80 ml zwarte; en 29 ml individuele en verpakkingen per 3 (alle andere kleuren) originele inktcartridges van HP
Eén; roltoevoermechanisme; rollen van maximaal 45,7 m	Eén; roltoevoermechanisme; rollen van maximaal 91,4 m	Eén; roltoevoermechanisme; rollen van maximaal 91,4 m	Eén; roltoevoermechanisme; rollen van maximaal 45,7 m	Eén; roltoevoermechanisme; rollen van maximaal 45,7 m	Eén; roltoevoermechanisme; rollen van maximaal 45,7 m
✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 inches	50 mm; 76 mm alleen met optioneel accessoire	50 mm; 76 mm alleen met optioneel accessoire	50 mm	50 mm	50 mm
Geïntegreerde mediamand	Geïntegreerde mediamand	Geïntegreerde mediamand	Geïntegreerde mediamand	Geïntegreerde mediamand	Optionele mediamand
1 GB	16 GB gebaseerd op 640 MB RAM; optionele 160 GB harde schijf (verkrijgbaar met PostScript-upgrade)	8 GB (gebaseerd op 640 MB RAM), 160 GB harde schijf	1 GB	1 GB	256 MB
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, EIO Jetdirect-accessoiresleuf	Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, EIO Jetdirect-accessoiresleuf	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd	Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, Wi-Fi	Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, Wi-Fi
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ ⁵	Nee	Nee	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁵
✓ ⁶	Nee	Nee	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	✓	✓	Nee	Nee	Nee

1. Mechanische afdruktijd. Afgedrukt in Snelle modus met gebruik van helder wit HP Inkjet-papier (bond) en originele HP-inkten.
2. Mechanische afdruktijd. Afgedrukt in Fast mode (Snelle modus) met Economode ingeschakeld, met gebruik van HP Bright White Inkjet-papier (bond) met originele HP-inkten.
3. Mechanische afdruktijd. Afgedrukt in Fast mode (Snelle modus) met originele inkten van HP.
4. Gebaseerd op 1 GB RAM. Kan worden uitgebreid naar 1,5 GB RAM middels een voor de HP DesignJet geschikte SODIMM die alleen verkrijgbaar is als onderdeel van de optionele HP DesignJet PostScript/PDF Upgrade Kit-accessoire.
5. Voor afdrukken met Android, installeert u de HP Print Service App uit Google Play. Bezoek voor meer informatie: hp.com/go/designJetmobility.
6. De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is beschikbaar voor Apple® iPad, iPhone en iPod Touch uitgevoerd met iOS v7.0 of nieuwer en voor mobiele apparaten met Android™ die zijn uitgevoerd met Android™ v4.4 of nieuwer. De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is gratis beschikbaar in de Apple® voor mobiele apparaten van Apple® en in de Google Play Store voor mobiele apparaten met Android™.

**Bezoek voor meer informatie,
bezoek: hp.com/go/designJet**

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP worden vermeld in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd. Niets uit deze informatie dient te worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor fouten van technische of redactionele aard of ontbrekende informatie in deze handleiding.

Adobe, PostScript en Adobe PostScript 3 zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695NLE, november 2015

